

メール: 使用しているプロバイダが外部へのSMTP接続をブロック (Outbound Port 25 Blocking) しました。Message Submission Port (port 587)を使用するようにと言われました。

Proscanをご利用のお客様は以下の設定のみでは対応できません。アンインストール後、以下の設定を行い、libmlter版をインストールしなおす必要があります。libmlter版のインストール後はWebminの調整も必要となりますので、sales-proscan@prox.ne.jpまでご相談ください。

OSがRedHat7.3およびRedHat9のお客様は以下では設定できません。Proxではsendmailのパッケージの提供を検討しております。お急ぎのお客様は、お客様にてsendmailを8.12以降にアップグレードしていただく必要がございます。

お客様のメーラーにてメール送信サーバー(SMTP)の設定を、プロバイダのメールサーバーに変更していただいても対応が可能です。運用上問題がなければこちらをお勧めいたします。

Sendmailの設定を変更することで対応が可能です。

Sendmail msa (tcp submission) の設定

Webmin より「サーバ」 「Sendmail の設定」 「Sendmail M4 Configuration」を開き、[Feature FEATURE(`no_default_msa')dn] をクリックします。

[削除]ボタンを押し、msaの無効化を削除します。

元の画面に戻りますので、[Rebuild Sendmail Configuration]ボタンを押しコンフィグを作成、[Yes, replace it now]ボタンにてコンフィグの適用を行います。

以上でポート587でも送信を受け付けるようになります。
ご利用のメールソフトのSMTPポートを587に変更することで利用が可能です。

一意的回答 ID: #1189

作成者: IXENT テクニカルサポート

最終更新: 2005-03-10 10:09