メール: メールアドレス をユーザ Dとしてメーラに設定したいのですが?

Sendmail のマッピングに併せてユーザを編集して作成することで、 対応が可能となります。

例: proxtest@vdomain.jp というメールアドレスの作成

お客様 Webmin に接続、ログインしまして、 [システム] [ユーザおよびグループ] [新しいユーザを作成] と進み、ユーザ名 欄に proxtest_vdomain.jp と入力しまして、 パスワードを設定の上、[作成]いたします。

<u>proxtest@vdomain.jp</u> というユーザをそのまま ユーザ作成 にて作成することは出来ませんので、proxtest_vdomain.jp にて一時的にユーザを作成いたします。

次に作成したユーザ proxtest_vdomain.jp を <u>proxtest@vdomain.jp</u> というユーザに編集いたします。

[その他] [ファイル マネージャ]と進み、左側より etc と進み、右側より passwd をクリックしまして、色を反転させます。 上段アイコンより [Edit]をクリックいたしますと、別ウインドが開きますので、恐らく最下行に存在する先ほど作成したユーザ proxtest_vdomain.jp につきまして、下記のように変更しまして、[保存]いたします。

proxtest vdomain.jp:x:502:502::/home/proxtest vdomain.jp:/bin/bash

proxtest@vdomain.jp:x:502:502::/home/proxtest_vdomain.jp:/bin/bash

502は UID / GID となり、こちらは既存にて存在するユーザにより 異なります。

編集する内容は先頭のユーザのみとなります。

同様に /etc/shadow もファイルマネージャにて開きまして、 下記のように対象ユーザを _ より @ へ変更いたします。

proxtest_vdomain.jp:***********:13615:0:99999:7:::

proxtest@vdomain.jp:**********:13615:0:99999:7:::

同様に /etc/group につきましても、下記のように編集しまして、 [保存] いたします。

proxtest_vdomain.jp:x:502:

ページ1/2

メール: メールアドレス をユーザ Dとしてメーラに設定したいのですが?

proxtest@vdomain.jp:x:502:

最後に[サーバ] [Sendmail の設定] [アドレス マッピング] と進み、下記の情報にて[保存] いたします。

メール宛先 : アドレス にチェックを入れ、テキスト欄には、

メールアドレスの proxtest@vdomain.jp を入力

送信先 : アドレスにチェックを入れ、テキスト欄には、

proxtest¥@vdomain.jp と入力

特殊記号である @ はそのまま使用することは出来ませんので、 @ 前に ¥ (エンマーク)を入れて対応いたします。 ¥ が無い場合には、メールを送信しましても Sendmail はエラーとなり、 メールを受け取りませんので、ご注意ください。

最終的に <u>proxtest@vdomain.jp</u> というメールアドレスをマッピングにより <u>proxtest@</u>vdomain.jp というユーザに変換しております。

以上にて完了となりますので、メーラの設定にてユーザ ID には、メールアドレスである <u>proxtest@vdomain.jp</u> を入力しまして、メールの受信をお試しいただけますでしょうか。

一意的回答 ID: #1285

作成者: IXENT テクニカルサポート 最終更新: 2007-08-15 17:41