

# メール: 送信ドメイン認証(SenderID / SPF)に対応していますか?

2007年11月以前に開始されたサーバーでは対応しておりません。

対策を行うには、Webminにて以下の操作が必要となります。  
Webmin からは、[ サーバ ] → [ BIND DNS サーバ ]へと進み、既存の DNS ゾーン の中より お客様ドメイン名をクリックします。

いくつかのアイコンが表示されますので、[ テキスト ]をクリックし、表示された画面で、レコード名を空欄、メッセージ欄に

```
v=spf1 ip4:***.***.***.*** all  
( ***.***.***.*** はお客様のIP )
```

と入力し、作成ボタンを押します。

[ ゾーンリストに戻る ] をクリックし、画面右上[ 変更を適用(Apply Configuration) ]ボタンを押していただき完了となります。

[ 変更を適用(Apply Configuration) ]ボタンはWebminバージョン、言語設定、テーマ等により表記が異なる場合がございます。（例：「設定を適用」等）

なお、設定後は「テキスト」ではなく「Sender Permitted From」として認識がされますので、設定内容をご確認いただく場合はこちらをご確認ください。

以下のページにて、[ Domian Name:]欄にドメインを入力することで動作の確認が可能です。

<http://www.kitterman.com/spf/validate.html>

構文エラーなどが無い場合、以下の出力となります。

SPF record passed validation test with pySPF (Python SPF library)!

DNSキャッシュ浸透の関係上、反映には少しお時間がかかる場合がございます。

# メール: 送信ドメイン認証(SenderID / SPF)に対応していますか？

一意的回答 ID: #1292

作成者: IXENT テクニカルサポート

最終更新: 2023-07-13 13:39