

メール: 送信ドメイン認証 (SenderID / SPF) に対応していますか?

2007年11月以前に開始されたサーバーでは対応していません。

対策を行うには、Webminにて以下の操作が必要となります。
Webminからは、[サーバ] [BIND DNS サーバ]へと進み、既存のDNSゾーンの中よりお客様ドメイン名をクリックします。

いくつかのアイコンが表示されますので、[テキスト]をクリックし、表示された画面で、レコード名を空欄、メッセージ欄に

```
v=spf1 ip4:***.***.***.*** all  
(***.***.***.***はお客様のIP)
```

と入力し、作成ボタンを押します。

[ゾーンリストに戻る]をクリックし、画面右上[変更を適用(Apply Configuration)]ボタンを押していただき完了となります。

[変更を適用(Apply Configuration)]ボタンはWebminバージョン、言語設定、テーマ等により表記が異なる場合がございます。(例:「設定を適用」等)

なお、設定後は「テキスト」ではなく「Sender Permitted From」として認識がされますので、設定内容をご確認いただく場合はこちらをご確認ください。

以下のページにて、[Domain Name:]欄にドメインを入力することで動作の確認が可能です。

<http://www.kitterman.com/spf/validate.html>

構文エラーなどが無い場合、以下の出力となります。

```
SPF record passed validation test with pySPF (Python SPF library)!
```

DNSキャッシュ浸透の関係上、反映には少しお時間がかかる場合がございます。

メール: 送信ドメイン認証 (SenderID / SPF) に対応していますか
?

一意的回答 ID: #1292

作成者: IXENT テクニカルサポート

最終更新: 2023-07-13 13:39